

LUMEN ISOLA 175

Версия
Островная 175 см - 800/1280
м3/ч (управление справа)

Коллекция
Design

EAN код
8034122363752



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

Perimeter suction

электронное управление
Светодиодное освещение

**Metallic grease filter,
removable and washable**

Optional charcoal filter

**Available with chimney on the
right side**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

АКСЕССУАРЫ

KACL.557#I

Extension H1200 - Island

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 м3/ч

Brushless

KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000

м3/ч

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 м3/ч

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300

м3/ч

KACL.798#41F

Удаленные блоки 950 м3/ч

KACL.815

Protective cleaning cloths for
stainless steel (box 10 pcs)

KACL.961

Charcoal and Zeolite filter

101080260

Metal filter AISI 304,5x220

(Lumen Is.175)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки

Островные

Габаритные размеры

175 см

Отделка

Нержавеющая сталь (AISI 304)

полировка

Мотор

800 м³/h

Тип управления

Электронное управление

Количество скоростей

4

Освещение

Strip led (4000K)

Фильтр

3 x Metal filter AISI 304,5x220

(Lumen Is.175)

Минимальное расстояние

Газовая поверхность: 63 см

Электр. поверхность: 52 см

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

Вес БРУТТО

59 kg

Вес НЕТТО

48 kg

Объём

0.66 м³

Размер упаковки

Длина

1905 mm

Высота

475 mm

Ширина

725 mm

Особенности

Максимальное потребление

280 W

Напряжение

220-240V

Частота

50-60Hz

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОТОРА

Максимальная

производительность

670 м³/h

I.E.C. 61591

Макс. уровень шума

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Макс. давление (Па)


500 Pa

Макс. мощность мотора (Вт)

215 W

Класс энергоэффективности

C



LUMEN ISOLA 175

Версия
Островная 175 см - 800/1280
м3/ч (управление справа)

Коллекция
Design

EAN код
8034122363752

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Производительность (м3/ч) I.E.C.61591	270	360	470	670
Макс. давление (Па)	390	420	460	500
Потребляемая мощность мотора	134	156	180	215
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ




LUMEN ISOLA 175

Версия
Островная 175 см - 800/1280
м3/ч (управление справа)

Коллекция
Design

EAN код
8034122363752

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



PF		
S	Falmec Spa	
M	Островная 175 см - 800/1280 м3/ч (управление справа)	
AEC	87,8	kWh/a
EEC	C	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	24,0	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	74,4	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	39,00	W
Emiddle	937	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa