

## VIRGOLA BLACK NO-DROP

Версия  
Built-in - 120 cm - 800 m<sup>3</sup>/h

Коллекция  
Design

EAN код  
8034122361390



Фотография исключительно для информации  
Может не соответствовать выбранной версии.

### ОСОБЕННОСТИ

Закалённое тонированное стекло  
электронное управление

#### Optional charcoal filter

Камин дополнительный

**Dynamic LED Light (2700K - 5600K)**

**Anti-condensation no-drop filter in technopolymer**

Availability Carbon.Zeo filter  
KACL.961 for hoods produced  
from 12/01/2020

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

#### KACL.108

Стеклопанель 120 см

#### KACL.954

Cellular charcoal filter (for  
Virgola No-Drop hoods  
<08/06/2020)

#### KACL.960

Charcoal filter

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки

Встраиваемые

Габаритные размеры

120 см

Отделка

Painted black steel

Мотор

800 m<sup>3</sup>/h

Тип управления

Электронное управление

Количество скоростей

4

Освещение

Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

Минимальное расстояние

Газовая поверхность: 52 см

Электр. поверхность: 52 см

### УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

Вес БРУТТО

21 kg

Вес НЕТТО

16.5 kg

Объём

0.25 m<sup>3</sup>

Размер упаковки

Длина

1295 mm

Высота

410 mm

Ширина

465 mm

### Особенности

Максимальное потребление

280 W

Напряжение

220-240V

Частота

50-60Hz

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная

производительность

670 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

Макс. уровень шума

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Макс. давление (Па)



500 Pa

Макс. мощность мотора (Вт)

215 W

Класс энергоэффективности

B



## VIRGOLA BLACK NO-DROP

Версия  
Built-in - 120 cm - 800 m<sup>3</sup>/h


Коллекция  
Design

EAN код  
8034122361390

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	49	55	61	67
Производительность (m <sup>3</sup> /h) <b>I.E.C.61591</b>	270	360	470	670
Макс. давление (Па)	390	420	460	500
Потребляемая мощность мотора	134	156	180	215
Диффузор	150	150	150	150

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ




## VIRGOLA BLACK NO-DROP

Версия  
Built-in - 120 cm - 800 m3/h

Коллекция  
Design

EAN код  
8034122361390

### ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in - 120 cm - 800 m3/h	
AEC	58,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,4	
FDEC	B	
LE	31,4	
LEC	A	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	250,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	480,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	620,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	59,2	
Qbep	364,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	371	Pa
Qboost	620,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	142,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	270	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa